

## **Ganadería en Zonas Áridas, Una Oportunidad Luego de la crisis**

Mayo de 2012

La ganadería, como toda actividad económica, tiene ciclos de contracción y expansión según los incentivos prevalecientes en el mercado y la política sectorial aplicada. Durante los últimos años, estos incentivos causaron un importante perjuicio en esta actividad productiva, sin embargo, recientemente comienzan a perfilarse condiciones prometedoras para el desarrollo sectorial.


En un contexto donde la producción y el consumo nacional crecían a tasas elevadas, el sector ganadero tuvo la mayor contracción de los últimos 50 años de historia, mostrando una caída en la cantidad total de bovinos del 21%, y pérdidas de más de 10 millones de ganado, desde el 2007 hasta el 2011. Esto llevó al stock a valores cercanos a los del año 1998. La excepción fue para las zonas áridas y semiáridas donde, a pesar de la tendencia nacional, existió un crecimiento del stock ganadero en provincias como Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego; dada la competencia por las tierras que realiza la agricultura de oleaginosas (soja) en las zonas húmedas del país.

La caída en la producción estuvo íntimamente relacionada con los bajos precios de mercado y regulaciones complementarias implementadas para la actividad. Sin embargo, en términos reales, se vienen revirtiendo esta situación. Luego de cuatro años consecutivos de caídas en los precios de referencia, durante los años 2010 y 2011 ha cambiado esta tendencia, y se advierte una importante mejora en los valores de mercado (Gráfico N°1). A su vez, este hecho contribuyó para que las faenas de hembras pasaran del 50% en el año 2009 al 38% en el 2011 (Gráfico N°2).

Estos valores indican un cambio en el ciclo ganadero hacia un sesgo expansivo, abriéndose una gran oportunidad para las zonas áridas y semiáridas en un contexto adecuado para el desarrollo productivo. Sin embargo, en general, estas zonas aún poseen sistemas de baja productividad y hasta de subsistencia, pero con una potencialidad importante de mejora, aplicando paquetes tecnológicos adecuados y con la incorporación de infraestructura.

Existe una clara oportunidad latente para el logro del desarrollo de la ganadería bovina en las zonas áridas y semiáridas, la cual requiere (además de las señales de mercado) estímulos adecuados que estimulen la generación de valor en las explotaciones existentes, que permitan disminuir las desventajas comparativas respecto a las regiones más húmedas, y que fomenten nuevos proyectos productivos que tiendan a integrar la cadena de valor hasta el consumidor final. Contemplando estos aspectos, la producción ganadera de Mendoza proyecta condiciones muy favorables para su impulso productivo.


**Gráfico y Cuadro N°1**  
**Precio del Ternero en Términos Reales.**  
**Mercado de Liniers. Enero 2003- febrero 2012**



<b>Año</b>	<b>Variación Anual</b>
2004	2%
2005	8%
2006	-4%
2007	-8%
2008	-7%
2009	-6%
2010	57%
2011	7%

Fuente: IDEAL sobre la base de IPCVA y DEIE.


**Gráfico N°2**  
**Relación: Faena Hembras/Faena Total**  
**Mercado de Liniers. Enero 2003- febrero 2012**



Fuente: IDEAL sobre la base de IPCVA.

ANEXO

Imagen N°1. Existencias Ganaderas por Zona.



Existencia de bovinos  
Marzo 2011



Provincia	Cabezas
Buenos Aires	16.248.861
Santa Fe	5.786.570
Corrientes	4.599.760
Córdoba	4.370.723
Entre Ríos	4.062.785
La Pampa	2.500.751
Chaco	2.333.089
Formosa	1.733.452
San Luis	1.489.436
Santiago del Estero	1.318.987
Salta	1.023.955
Mendoza	438.831
Río Negro	429.022
Misiones	407.666
Chubut	241.416
Catamarca	234.176
Neuquén	210.625
La Rioja	160.446
Tucumán	146.774
Jujuy	86.057
Santa Cruz	74.565
Tierra Del Fuego	42.057
San Juan	32.647
Capital Federal	10
<b>Total Argentina</b>	<b>47.972.661</b>
■ Departamentos/partidos con más cabezas	
Dpto / Partido	Cabezas
San Cristóbal (Sta Fe)	973.795
Vera (Sta Fe)	779.157
San Justo (Cba)	765.191
Olavarría (Bs As)	617.084
Ayacucho (Bs As)	582.399
Nueve de Julio (Sta Fe)	571.751
Río Cuarto (Cba)	544.952
Gral Roca (Cba)	544.922
Mercedes (Ctes)	530.410
Curuzú Cuatía (Ctes)	523.462

Fuente: Sistema de Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo - Dirección Nacional de Sanidad Animal - SENASA

Imagen N°2. Tipo de Actividad Ganadera según Aptitud por Zona.






Imagen N°3. Tipo de Actividad Ganadera según Eficiencia por Zona.




Fuente : Sistema de Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo - Dirección Nacional de Sanidad Animal - SENASA

Imagen N°4. Tipo de Actividad por Zona.




Fuente : Sistema de Gestión Sanitaria - Coordinación de Campo - Dirección Nacional de Sanidad Animal - SENASA

Imagen N°5. Variación de Stock por Zona.



**Gráfico N°1**


**Stock de Ganado. Argentina. Años 1959/2011**



Fuente: IDEAL en base a IPCVA.


**Gráfico N°2**

**Producción. TN Res. Años 1959/2011**




Fuente: IDEAL en base a IPCVA.

**Gráfico N°3**  
**Exportaciones / Producción. Años 1959/2011**



Fuente: IDEAL en base a IPCVA.

**Gráfico N°4**  
**Consumo Promedio por Habitante. Kg/Año. Años 1959/2011**



Fuente: IDEAL en base a IPCVA.